

Copper-Sol 50 mg/ml

Koper



Eigenschappen:

- Geregistreerd diergeneesmiddel met een hoge concentratie koper
- Voor gebruik bij varken en pluimvee
- Exclusief verkrijgbaar via uw dierenartsenpraktijk
- Zowel ter preventie als behandeling van koperdeficiëntie
 - Preventief: 200 ml Copper Forte per 1 000 liter water, 1 á 2 dagen per week
 - Curatief: 400 ml Copper Forte per 1 000 liter water, maximaal 5 dagen
- Goed oplosbare formulering; geschikt voor toepassing met behulp van een dosator

Copper-Sol 50 mg/ml

Registratiehouder / Registratienummer

Poultry Farm Holding B.V. / REG NL 8285 / VRIJ

Verpakking

Can 5 L

Farmaceutische vorm

Oplossing voor oraal gebruik

Samenstelling

Per ml:

koper 50 mg

als koper sulfaat pentahydraat

Doeldieren

Varken, pluimvee, andere vogels

Indicaties

Varken, pluimvee, andere vogels

Ter preventie en behandeling van koperdeficiëntie.

Toediening/dosering

Varken, pluimvee, andere vogels

Oraal, via het drinkwater

Curatief: 400 ml per 1 000 liter drinkwater, gedurende maximaal 5 dagen.

Preventief: 200 ml per 1 000 liter drinkwater, gedurende 1 à 2 dagen per week.

Wachttijden

Varken: vlees en slachtafval: 0 dg

Pluimvee: vlees en slachtafval: 0 dg
ei: 0 dg

Bijwerkingen

Geen bekend.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Het product werkt irriterend op de huid en de ogen.

Het dragen van handschoenen en een veiligheidsbril wordt bij toepassing van dit product aanbevolen.

Bij aanraking met de ogen direct uitspoelen met veel water en een arts raadplegen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie en leg

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens de dracht, lactatie en leg.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, moet het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

Bewaarcondities en houdbaarheid

Bewaren beneden 25 °C.

Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 12 maanden.

Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: direct gebruiken, niet bewaren.

Houdbaarheid van het gemedicineerde drinkwater: 12 uur.

Voor de volledige productinformatie, raadpleeg de SPC.

